

强声设备




适用场所：水上警戒、驱逐可疑船舶、海上缉私、军事安全、沿海港口安全、周界防护、人员搜救、法律实施、油气平台、车船警戒、处置非法集合、驱散人群等

与常规音频发射器不同，强声设备高声强、远距离、高清晰度的高度定向音频放大设备。尤其适合户外传播音频信息，达到线性清晰的音频传播、警示、威慑和驱散的作用。

固定式

技术参数

技术指标	HS-18（固定式）	HS-14（固定式）	HS-MINI（便携式）
SPL	156dB	151dB	145dB
STI	0.96	0.85	0.85
波束范围	±15° @2kHz	±15° @2kHz	±15° @2kHz
频率响应	245Hz-10KHz	280Hz-8KHz	500Hz-10KHz
通讯范围	最远传播距离：3000m 最远有效距离：2000m（背景噪音 88 dB） 有效驱赶距离≤200m 有效攻击距离≤100m	最远传播距离：1500m 最远有效距离：1000m（背景噪音 88 dB） 有效驱赶距离≤200m 有效攻击距离≤100m	最远传播距离：600m 最远有效距离：500m（背景噪音 88 dB） 有效驱赶距离≤100m 有效攻击距离≤50m
远程遥控	支持远程遥杆/PC 控制	支持远程遥杆/PC 控制	手持式
方位旋转角度	±170°	±170°	/
最大旋转速度	35° /S	40° /S	/
俯仰旋转角度	±90°	±80°	/
输入电源	AC 100-250V	AC 220V	DC 12-30V 自带电源/3小时连续工作
功耗	1800W (PEAK)	1600W (PEAK)	150W (PEAK)
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
尺寸	828×599×1420 (H) mm	630×703×1119 (H) mm	350×160×350 (H) mm
重量	290kg	120kg	9.1kg
材质	音频部分：碳素纤维 转台：不锈钢316 连接部分：塑料/铝	音频部分：碳素纤维 转台：不锈钢316 连接部分：塑料/铝	音频部分：碳素纤维 连接部分：塑料/铝
转台防护等级	IP56	IP56	IP56
探照灯	选配	选配	无
摄像头变焦	≥23倍/光学变焦（选配）	≥23倍/光学变焦（选配）	无
附件	麦克风/摇杆控制器/ PC	麦克风/摇杆控制器/ PC	充电电池、电池充电器、R/P麦克风



产品优势

- 高 SPL 声压级
- 远距离传递清晰人声
- 具有近场声压抑制功能，保护随行人员职业健康
- 支持远程遥控及自动转向/手动转向
- 带光电摄像头及照射灯（选配），方便取证
- 窄声束，定向性强
- 合理的宽频率范围选定，轻松覆盖人类声频范围
- 内置高频提示音
- 音频格式兼容 wav 和 mp3

HS-MINI



1. 产品简介：

HS-MINI 是一款独立一体的便携式声波发射产品，可以与任何应急装置配套。

它重量仅达20磅（9.1千克），AC-DC供电系统，紧凑的外形易直接集成到区域有限的陆地、海域和空中的交通工具上。发射器部分仅28cm，却可以持续发出声强达138分贝的声波，一米处最大输出可达140分贝，传输距离高达500米，远远超过了普通的扩音器。它装配使用简单，内置高频警告音，可通过一个触摸按钮一触即发。

这款便携式产品超越了传统的扩音器和普通的声波设备，它拥有0.85STI值，可以非常明确地向目标区域发出命令。它配备了最新的专利产品 R/P 麦克风，集实时喊话跟录音于一体的特点，它很好地解决了传统麦克风在配合定向声波使用时，喊话音要低10分贝的问题。

它结实耐用且轻巧的碳纤维外壳专门设计用于恶劣的海上环境，独特的军标电池，供电可长达8小时。

2. 产品特点：

- 140db SPL 最高声压输出
- 传输距离：500m+
- 内置高频警告音
- 重量轻至 9.1 千克
- 频率：250Hz-12kHz
- 耐磨损的碳纤维结构，坚固耐用，使用寿命长
- 便携 AC/CDC 电源，功耗仅 150 瓦

3. 技术参数：